

KV
アルミ

アルミ押出材 アルマイト+クリア塗装仕上げ

アルトラックランナー

許容荷重
50kg

φ30mm
スチール
ベアリング

スチール
本体

スチール
軸金具


φ5mm
スチール
リング

100mm以内 取付900mm以内 100mm以内
片開き 両開き
140kg **+140kg**
まで まで

価格表


材質	長さ	品番	重量	単価	1梱入数
アルミ	2.00m	KV-20	2.2 kg	7,000	4
	3.00m	KV-30	3.3 kg	10,500	4
	4.00m	KV-40	4.4 kg	14,000	4
	別寸サイズ 910×910カーブ	KVC-90	1.9 kg	10,000	1 納

別寸サイズは、納期・単価などご注文時にご確認ください。



KVC-90 90° 曲げ カーブレール


(単位mm)



レール／ランナー比較

レール高さ 44mm、厚み 2.4mm。

ベアリング径 φ30mm 走行が安定。





ランナー環下寸法図 (単位mm 縮尺 1/2)

S-601A リング付

S-601AC シャックル付

S-601AD ポール吊金具付



納

マークのある商品は
納期がかかります。

※仕様・外観は商品改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※価格には消費税、取付け工事費は含まれておりません。

※ランナーの許容荷重表記はランナー単体での最大荷重です。

品番	S-601A	S-601AC	S-601AD	S-620A	S-623A	S-624
品名	ランナー	シャックル付ランナー	ポール吊金具付ランナー	アルミ ブラケット	アルミ天井 ブラケット	天井ブラケット アダプター
	NEW ベアリング 線径φ5	NEW ベアリング	NEW ベアリング	NEW	NEW	NEW
	許容荷重 50 kg	許容荷重 50 kg	許容荷重 50 kg	M 8 ボルト取付可	アルミ / ステンレス	M 8 ボルト取付用
材質	スチール	スチール	スチール	アルミ / ステンレス	アルミ / ステンレス	スチール
単価	2,500	2,700	3,000	800	800	620
入数	10	10	10	10	10	10

品番	S-610	S-604	S-616
品名	エンドストップ	フリーストップ	エンドキャップ
	NEW	NEW	NEW
	ドリルねじ M4×16		タッピンねじ 3.5×20
材質	スチール	スチール	スチール
単価	850	350	600
入数	10	20	20

品番	S-612	S-11	S-72	S-122
品名	継力バー	継 芯	シャックル	吊ブラケット
	NEW		NEW	
	ブラケット使用の場合 S-11 継芯 2 本と 一緒にご使用ください。	ジョイント箇所 に 2 本使用	線径φ6	
材質	スチール	スチール	スチール	スチール
単価	1,000	60	200	750
入数	10	10	50	10

品番	CK-105	CK-106	CK-107	CK-107-SS
品名	大型伸縮吊棒 (大) 1,600 ~ 865mm	大型伸縮吊棒 (中) 880 ~ 505mm	大型伸縮吊棒 (小) 520 ~ 325mm	大型伸縮吊棒 (ショート) 340 ~ 235mm
	NEW			
	※ V 吊許容荷重 140 kg			
材質	スチール			
単価	3,200	2,600	2,200	1,900
入数	10	10	10	10

KV アルトラック 標準セット 参考価格

※ブラケットは 900mm 以内の間隔で算出しています。

※ブラケット・ランナー個数は取付環境により増える場合があります。

幅 (長さ)	直付	天井付	壁付	レール KV	エンドストップ S-610	ブラケット S-623A / 620A	アルトラックランナー S-601A	継力バー S-612	継芯 S-11
2.0m	38,700	41,100	41,100	2.0m×1 本	2 個	3 個	12 個	—	—
3.0m	57,200	61,200	61,200	3.0m×1 本	2 個	5 個	18 個	—	—
4.0m	75,700	80,500	80,500	4.0m×1 本	2 個	6 個	24 個	—	—
5.0m	94,320	100,920	100,920	2.0m×1 本 3.0m×1 本	2 個	7 個	30 個	1 個	2 本
6.0m	112,820	120,220	120,220	3.0m×2 本	2 個	8 個	36 個	1 個	2 本
7.0m	131,320	139,520	139,520	3.0m×1 本 4.0m×1 本	2 個	9 個	42 個	1 個	2 本
8.0m	149,820	158,820	158,820	4.0m×2 本	2 個	10 個	48 個	1 個	2 本

※直付でレールをジョイントする場合、継力バーは使用できません。

特長・新製品

アルトラック

レクト 40

レクト 30

レクト 24

仕切レール

簡易仕切レール

オプション

寸法図


セット価格表

レクト 40 ステンレスレール

KZ
SUS304

ステンレス SUS304 鋼板 ヘアライン仕上げ


重量級オールステンレス B ランナー




価格表	材質	長さ	品番	重量	単価	1梱入数
ステンレス		2.00m	KZ-20	2.0 kg	9,600	5
		3.00m	KZ-30	3.0 kg	14,400	5
		4.00m	KZ-40	4.0 kg	19,200	5
		5.00m	KZ-50	5.0 kg	24,000	5 納
		別寸サイズ	—	—	5,700/m	1 納
	NEW 910×910 カーブ	KZC-90	1.7 kg	18,000	—	—

別寸サイズは、納期・単価などご注文時にご確認ください。
※5mレールは別途、配送費用が必要です。納期ともにお問い合わせください。


※ B ランナーの「B」はベアリングの略称です。
※ DD400 は硬さ・寿命・耐荷重に優れたステンレス鋼です。



KZC-90 NEW
ステンレスカーブレール



ランナー環下寸法図 (単位mm 縮尺 1/2)



納 マークのある商品は
納期がかかります。

※仕様・外観は商品改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※価格には消費税、取付け工事費は含まれておりません。
※ランナーの許容荷重表記はランナー単体での最大荷重です。

品番	S-401A	S-301A	S-201A	S-501A	S-401C	S-301C	S-201C	S-501C
品名	ランナー	B ランナー	重量級ステンレス B ランナー	重量級オールステンレス B ランナー	スナップランナー	スナップ B ランナー	重量級ステンレス スナップ B ランナー	重量級オールステンレス スナップ B ランナー
許容荷重	20kg	20kg	30kg	30kg	20kg	20kg	30kg	30kg
材質	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス
単価	380	600	2,100	2,500	480	800	2,300	2,700
入数	50	50	10	10	50	50	10	10

※ B ランナーの「B」はベアリングの略称です。

※ B ランナーの「B」はベアリングの略称です。


品番	S-323	S320	S-310	S-304	S-312	S-211	S-270
品名	ステンレス 天井 シングルブラケット	ステンレス シングルブラケット	ステンレス エンドストップ	ステンレス フリーストップ	ステンレス 継力バー	ステンレス 継芯	ステンレス ロングスナップ
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
単価	750	750	650	500	1,680	110	350
入数	20	20	10	20	10	10	50

品番	S-305	S-CLS-1	S-322	S-105	S-106	S-107	S-107-SS
品名	後入れストッパー	ステンレス クランプ付 ブラケットベース M	ステンレス 吊ブラケット	ステンレス 大型伸縮吊棒 (大)	ステンレス 大型伸縮吊棒 (中)	ステンレス 大型伸縮吊棒 (小)	ステンレス 大型伸縮吊棒 (ショート)
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
単価	600	2,400	1,800	7,600	5,800	4,800	4,000
入数	30	5	20	10	10	10	10

組寸法図例 (単位 mm 縮尺 1/2)


天井付

S-323 天井ブラケット
S-501A ランナー



壁付

S-320 ブラケット
S-501A ランナー



KZ ステンレスレール 標準セット 参考価格

※ブラケットは 900mm 以内の間隔で算出しています。
※ブラケット・ランナー個数は取付環境により増える場合があります。

幅 (長さ)	直付	天井付	壁付	レール KZ	エンドストップ S-310	ブラケット S-323/320	ランナー S-401A	継力バー S-312	継芯 S-211
2.0m	15,460	17,710	17,710	2.0m×1 本	2 個	3 個	12 個	—	—
3.0m	22,540	26,290	26,290	3.0m×1 本	2 個	5 個	18 個	—	—
4.0m	29,620	34,120	34,120	4.0m×1 本	2 個	6 個	24 個	—	—
5.0m	36,700	41,950	41,950	5.0m×1 本	2 個	7 個	30 個	—	—
6.0m	44,000	51,680	51,680	3.0m×2 本	2 個	8 個	36 個	1 個	2 本
7.0m	51,080	59,510	59,510	3.0m×1 本 4.0m×1 本	2 個	9 個	42 個	1 個	2 本
8.0m	58,160	67,340	67,340	4.0m×2 本	2 個	10 個	48 個	1 個	2 本

※直付でレールをジョイントする場合、継力バーは使用できません。

特長・新製品

アルトラック

レクト 40

レクト 30

レクト 24

仕切レール

簡易仕切レール



オプション

寸法図


セット価格表

レクト 40 アルミ・スチールレール

KT
アルミ



KH
スチール




100mm以内 取付900mm以内 100mm以内
片開き 50kg 両開き +50kg まで

価格表


材質	長さ	品番	重量	単価	1梱入数
アルミ	2.00m	KT-20	1.4 kg	6,100	10
	3.00m	KT-30	2.1 kg	9,200	10
	4.00m	KT-40	2.7 kg	12,200	10
	5.00m	KT-50	3.4 kg	15,300	10 納
	別寸サイズ	—	—	3,800/m	1 納
スチール	910×910 カーブ	KTC-90	1.1 kg	8,900	—
	2.00m	KH-20	2.0 kg	4,600	5
	3.00m	KH-30	3.0 kg	6,900	5
	4.00m	KH-40	4.0 kg	9,200	5
	5.00m	KH-50	5.0 kg	11,500	5 納
	別寸サイズ	—	—	2,800/m	1 納
	800×800 カーブ	KHC-80	1.4 kg	7,200	—

※5mレールは別途、配送費用が必要です。納期ともにお問い合わせください。

ランナー環下寸法図 (単位mm 縮尺 1/2)



90° 曲げカーブレール (単位mm)



※別注カーブレールの対応 (価格、納期など) は、都度 お問い合わせください。

※別注カーブレールの曲げ金型 R は 450R です。

KTC-90
アルミカーブレール



納 マークのある商品は
納期がかかります。

品番	S-701A	S-401A	S-301A	S-201A	S-701C	S-401C	S-301C	S-201C	S-103TB
品名	ランナー	ランナー	B ランナー	重量級ステンレス B ランナー	スナップランナー	スナップランナー	スナップB ランナー	重量級ステンレス スナップB ランナー	手引き 交叉ランナー
許容荷重	20kg	20kg	20kg	30kg	20kg	20kg	20kg	30kg	環下 33mm
材質	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	スチール/樹脂
単価	280	380	600	2,100	380	480	800	2,300	7,800
入数	50	50	50	10	50	50	50	10	10

※ B ランナーの「B」はベアリングの略称です。

※ B ランナーの「B」はベアリングの略称です。

品番	S-1PF	S-101PE	S-101S	S-101H	S-301AM	S-301CM	S-301AMK	S-301CMK	S-103TBM
品名	後入れランナー	後入れ スナップランナー	S ランナー	H ランナー	S-301Aタイプ 両開 マグネットランナー	S-301Cタイプ 両開 マグネットランナー	S-301Aタイプ 片開 マグネットランナー	S-301Cタイプ 片開 マグネットランナー	MG付 手引き 交叉ランナー
許容荷重	10kg	10kg	15kg	15kg	20kg	15kg	20kg	15kg	S-103TB と併用 環下 33mm
材質	樹脂/スチール	樹脂/スチール	スチール/樹脂	スチール/樹脂	スチール/樹脂	スチール/樹脂	スチール/樹脂	スチール/樹脂	スチール/樹脂
単価	1,200	1,600	480	540	2,900	3,300	1,900	2,100	8,800
入数	20	10	30	30	10 納	10 納	10 納	10 納	10 納

品番	S-123	S-123A	S-120	S-120A	S-CL-1S	S-CL-1	S-UB 28・34・43	S-305
品名	天井 シングルブラケット	アルミ天井 シングルブラケット	シングルブラケット	アルミ シングルブラケット	クランプ付 ブラケットベースS	クランプ付 ブラケットベースM	鋼管用ブラケットベース (φ28・34・43)	後入れストッパー
材質	スチール	アルミ/ステンレス	スチール	アルミ/ステンレス	スチール	スチール	スチール	ステンレス
単価	270	680	270	680	700	840	1,000	600
入数	10	20	20	20	5	5	10	30

品番	S-110	S-104	S-121	S-122	CK-105	CK-106	CK-107	CK-107-SS
品名	エンドストップ	フリーストップ	壁面ブラケット	吊ブラケット	大型伸縮吊棒 (大) 1,600 ~ 865mm	大型伸縮吊棒 (中) 880 ~ 505mm	大型伸縮吊棒 (小) 520 ~ 325mm	大型伸縮吊棒 (ショート) 340 ~ 235mm
材質	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール
単価	240	170	500	750	3,200	2,600	2,200	1,900
入数	10	10	10	10	10	10	10	10

※ V 吊許容荷重 140 kg


品番	S-12	S-11	S-81	S-182	S-184	S-83	S-70	S-71
品名	継力バー	継 芯	隙間隠しシート	片側用 隙間隠しブラケット	両側用 隙間隠しブラケット	隙間隠しアダプター (既成シート用)	ロングスナップ	ショートスナップ
材質	スチール	スチール	軟質樹脂	アルミ	アルミ	樹脂	スチール	スチール
単価	670	60	1,450/m	240	280	150	200	200
入数	10	10	20m/巻	50	50	50	100	100

アルミブラケット

アルミ本体にステンレス製止金具を使用して、防錆性、レール保持力に優れたレールブラケット。


S-123A

天井シングルブラケット



S-120A

シングルブラケット



S-123A 施工例



スチール製と比較して
保持力アップ!

後入れランナー NEW / 後入れスナップランナー

許容荷重 10kg


PAT.

後からランナーの補充ができて便利です!


※当社だけのオリジナル製品です。



①本体をレール溝に差し込む。




②下側をつまんで「カチッ」と音がするまで回すだけ!



簡単にランナーが増やせた!

S-1PF

後入れランナー 解除ボタン付




【解除方法】




S-101PE

後入れ
スナップランナー



【解除方法】



点滴ランナー (フック線径φ5)


許容荷重 15kg

ランナーに荷重が掛かると自動的にロックされて横滑りしません。また、少し持ち上げるとロックが解除されスムーズに走行します。



品番	S-42
単価	2,180
入数	10


※400R未満のカーブには使用できません。



ハンガーランナー (フック線径φ7)


許容荷重 15kg

本体がアルミ製、線径φ7mmの丈夫なフックランナー。



品番	S-43
単価	3,360
入数	10

※300R未満のカーブには使用できません。




納

マークのある商品は
納期がかかります。

組寸法図例 (単位 mm 縮尺 1/2)


天井付

S-123A 天井ブラケット
S-401A ランナー




壁付

S-120A ブラケット
S-401A ランナー




天井付

S-123 天井ブラケット
S-401A ランナー



壁付

S-120 ブラケット
S-401A ランナー



その他、部品の詳細、寸法図は ➡ のページをご参照ください。

S-301AM S-301AMK	S-301CM S-301CMK	マグネットランナー ➡	P.33 P.34
S-103TB	S-103TBM	手引き交叉ランナー ➡	P.32
S-81 S-182	S-83 S-184	レール隙間隠し ➡	P.31 P.68

S-105 S-107 CK-105 CK-107	S-106 S-107-SS CK-106 CK-107-SS	大型伸縮吊棒 ➡	P.30 P.68
S-CLS-1 S-CL-1	S-CL-1S	クランプ付 ブラケットベース ➡	P.29 P.68
S-UB28 S-UB43	S-UB34	鋼管用 ブラケットベース ➡	P.29

KT/KH 重量級レール 標準セット 参考価格

※ブラケットは 900mm以内の間隔で算出しています。

※ブラケット・ランナー個数は取付環境により増える場合があります。

幅 (長さ)	KT アルミレール			KH スチールレール			レール KT/KH	エンドストップ S-110	ブラケット S-123 / 120	ランナー S-701A	継力バー S-12	継芯 S-11
	直付	天井付	壁付	直付	天井付	壁付						
2.0m	9,940	10,750	10,750	8,440	9,250	9,250	2.0m×1本	2個	3個	12個	—	—
3.0m	14,720	16,070	16,070	12,420	13,770	13,770	3.0m×1本	2個	5個	18個	—	—
4.0m	19,400	21,020	21,020	16,400	18,020	18,020	4.0m×1本	2個	6個	24個	—	—
5.0m	24,180	26,070	26,070	20,380	22,270	22,270	5.0m×1本	2個	7個	30個	—	—
6.0m	29,080	31,910	31,910	24,480	27,310	27,310	3.0m×2本	2個	8個	36個	1個	2本
7.0m	33,760	36,860	36,860	28,460	31,560	31,560	3.0m×1本 4.0m×1本	2個	9個	42個	1個	2本
8.0m	38,440	41,810	41,810	32,440	35,810	35,810	4.0m×2本	2個	10個	48個	1個	2本

※直付でレールをジョイントする場合、継力バーは使用できません。

レクト 30 ステンレスレール

KX
SUS304

ステンレス SUS304 鋼板 ヘアライン仕上げ

業界初! 重量級オールステンレス B ランナー

30 型
オールステンレスランナーは
当社だけ!

許容荷重
30kg

SUS304
本体

DD400
ベアリング

SUS304
カバー

SUS304
金具

SUS304
リング




価格表

材質	長さ	品番	重量	単価	1梱入数
ステンレス	2.00m	KX-20	1.4 kg	7,400	10
	3.00m	KX-30	2.1 kg	11,100	10
	4.00m	KX-40	2.8 kg	14,800	10
	5.00m	KX-50	3.4 kg	18,500	5 納
	別寸サイズ	—	—	4,400/m	1 納
	910×910カーブ 90°	KXC-300-90	1.3 kg	14,000	—
	910×910カーブ 120°	KXC-300-120	1.3 kg	14,000	—
	910×910カーブ 135°	KXC-300-135	1.3 kg	14,000	—

別寸サイズは、納期・単価などご注文時にご確認ください。

※5mレールは別途、配送費用が必要です。納期ともにお問い合わせください。

※ B ランナーの「B」はベアリングの略称です。
※ DD400 は硬さ・寿命・耐荷重に優れたステンレス鋼です。



注意

ステンレス SUS304 鋼板は、耐食性に優れていますが、使用環境により「錆」が発生します。「錆」が発生した場合は早く清掃、除去することが大切です。清掃後は洗剤などが残らないように乾いた布で拭いていただくことで、長期間で使いいただくことができます。

90°曲げ




120°曲げ




135°曲げ



ランナー環下寸法図 (単位mm 縮尺 1/2)



KXC-300-90
カーブレール



納マークのある商品は納期がかかります。

※仕様・外観は商品改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※価格には消費税、取付け工事費は含まれておりません。

※ランナーの許容荷重表記はランナー単体での最大荷重です。

品番	S-3A	S-2A	S-5A	S-3C	S-2C	S-5C
品名	ランナー	重量級ステンレス B ランナー	重量級オールステンレス B ランナー	スナップランナー	重量級ステンレススナップ B ランナー	重量級オールステンレススナップ B ランナー
許容荷重	15kg	30kg	30kg	15kg	30kg	30kg
材質	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス
単価	340	2,000	2,400	440	2,200	2,600
入数	50	10	10	50	10	10

※ B ランナーの「B」はベアリングの略称です。


※ B ランナーの「B」はベアリングの略称です。

品番	S-223	S-223T	S-220	S-220T	S-239	S-204	S-213	S-211
品名	ステンレス天井シングルブラケット	ステンレス天井シングルワンタッチブラケット	ステンレス天井シングルブラケット	ステンレス天井シングルワンタッチブラケット	ステンレスエンドストップ	ステンレスフリーストップ	ステンレス継力バー	ステンレス継芯
材質	ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
単価	700	750	700	800	600	480	1,500	110
入数	20	20	20	20	20	20	10	10

ワンタッチブラケットの詳細は P.25 をご参照ください。

品番	S-205	S-CLS-1	S-222	S-105	S-106	S-107	S-107-SS	S-270
品名	後入れストッパー	ステンレスクランプ付ブラケットベース M	ステンレス吊ブラケット	ステンレス大型伸縮吊棒 (大)	ステンレス大型伸縮吊棒 (中)	ステンレス大型伸縮吊棒 (小)	ステンレス大型伸縮吊棒 (ショート)	ステンレスロングスナップ
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
単価	500	2,400	1,600	7,600	5,800	4,800	4,000	350
入数	30	5	20	10	10	10	10	50

組寸法図例 (単位 mm 縮尺 1/2)



KX ステンレスレール 標準セット 参考価格

※ブラケットは 900mm 以内の間隔で算出しています。


※ブラケット・ランナー個数は取付環境により増える場合があります。

幅 (長さ)	直付	天井付	壁付	レール KX	エンドストップ S-239	ブラケット S-223 / 220	ランナー S-3A	継力バー S-213	継芯 S-211
2.0m	12,680	14,780	14,780	2.0m×1 本	2 個	3 個	12 個	—	—
3.0m	18,420	21,920	21,920	3.0m×1 本	2 個	5 個	18 個	—	—
4.0m	24,160	28,360	28,360	4.0m×1 本	2 個	6 個	24 個	—	—
5.0m	29,900	34,800	34,800	5.0m×1 本	2 個	7 個	30 個	—	—
6.0m	35,860	42,960	42,960	3.0m×2 本	2 個	8 個	36 個	1 個	2 本
7.0m	41,600	49,400	49,400	3.0m×1 本 4.0m×1 本	2 個	9 個	42 個	1 個	2 本
8.0m	47,340	55,840	55,840	4.0m×2 本	2 個	10 個	48 個	1 個	2 本


※直付でレールをジョイントする場合、継力バーは使用できません。

レクト 30 アルミ・スチールレール


KS
アルミ




アルミ押出材
アルマイト・クリア塗装仕上げ



KG
スチール



塩ビ被膜鋼板
シルバー色仕上げ




100mm以内 取付 600mm以内 100mm以内
片開き 30kg まで
両開き +30kg まで

価格表

材質	長さ	品番	重量	単価	1梱入数
アルミ	2.00m	KS-20	0.7 kg	2,800	20
	3.00m	KS-30	1.1 kg	4,100	20
	4.00m	KS-40	1.4 kg	5,600	20
	5.00m	KS-50	1.8 kg	7,300	20 納
	別寸サイズ	—	—	1,700/m	1 納
	910×910 カーブ	KSC-90	0.6 kg	4,900	—
スチール	2.00m	KG-20	1.3 kg	2,700	10
	3.00m	KG-30	1.9 kg	4,000	10
	4.00m	KG-40	2.5 kg	5,400	10
	5.00m	KG-50	3.2 kg	6,900	10 納
	別寸サイズ	—	—	1,650/m	1 納
	910×910 カーブ	KGC-90	1.1 kg	4,400	—

※5mレールは別途、配送費用が必要です。納期ともにお問い合わせください。


90°曲げカーブレール (単位mm)



※別注カーブレールの対応 (価格、納期など) は、都度 お問い合わせください。

※別注カーブレールの曲げ金型 R は 300R です。

ランナー環下寸法図 (単位mm 縮尺 1/2)



納マークのある商品は
納期がかかります。

※仕様・外観は商品改良のため予告なしに変更することがあります。
※価格には消費税、取付け工費は含まれておりません。
※ランナーの許容重量表記はランナー単体の最大重量です。

品番	S-1	S-7A	S-3A	S-2A	S-1PF	S-7C	S-3C	S-2C	S-1PE	S-3TB
品名	ランナー	ランナー	ランナー	重量級ステンレス Bランナー	後入れランナー	スナップランナー	スナップランナー	重量級ステンレス スナップランナー	後入れ スナップランナー	手引き 交叉ランナー
許容重量	5kg	15kg	15kg	30kg	10kg	15kg	15kg	30kg	10kg	直線レール専用 2016年4月発売
材質	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	樹脂/スチール	スチール/樹脂
単価	170	240	340	2,000	1,200	340	440	2,200	1,300	6,800
入数	100	50	50	10	20	50	50	10	10	10

※Bランナーの「B」はベアリングの略称です。

※Bランナーの「B」はベアリングの略称です。

品番	S-1M	S-3AM	S-3CM	S-1MK	S-3AMK	S-3CMK	S-42	S-43	S-3TBM
品名	S-1タイプ 両開 マグネットランナー	S-3Aタイプ 両開 マグネットランナー	S-3Cタイプ 両開 マグネットランナー	S-1タイプ 片開 マグネットランナー	S-3Aタイプ 片開 マグネットランナー	S-3Cタイプ 片開 マグネットランナー	点滴ランナー	ハンガーランナー	MG付き手引き 交叉ランナー
許容重量	5kg	15kg	15kg	5kg	15kg	15kg	15kg	15kg	直線レール専用 2016年4月発売
材質	スチール/樹脂	スチール/樹脂	スチール/樹脂	スチール/樹脂	スチール/樹脂	スチール/樹脂	樹脂/ステンレス	樹脂/アルミ/スチール	スチール/樹脂
単価	1,600	2,000	2,400	1,200	1,400	1,600	2,180	3,360	7,800
入数	10 納	10 納	10 納	10 納	10 納	10 納	10	10 納	10 納

300R未満のカーブには ご注意ください。

品番	S-23	S-23T	S-23A	S-20	S-20T	S-20A	S-20WA
品名	天井 シングルブラケット	天井ワンタッチ シングルブラケット	アルミ天井 シングルブラケット	シングルブラケット	ワンタッチ シングルブラケット	アルミ シングルブラケット	アルミ ダブルブラケット
材質	スチール	スチール/樹脂	アルミ/ステンレス	スチール	スチール/樹脂	アルミ/ステンレス	アルミ/ステンレス
単価	220	290	340	240	320	340	720
入数	20	20	20	20	20	20	20

品番	S-39	S-4	S-21	S-22	S-CL-1S	S-CL-1	S-UB 28-34-43	S-205
品名	エンドストップ	フリーストップ	壁面ブラケット	吊ブラケット	クランプ付 ブラケットベース S	クランプ付 ブラケットベース M	鋼管用ブラケットベース (φ28・34・43)	後入れストッパー
材質	スチール	スチール	スチール	スチール	H鋼 13.5mm厚まで対応 スチール	H鋼 17mm厚まで対応 スチール	スチール	ステンレス
単価	200	160	340	160	700	840	1,000	500
入数	20	30	20	10	5	5	10	30

品番	CK-5	CK-6	CK-7	CK-7-SS	CK-105	CK-106	CK-107	CK-107-SS
品名	伸縮吊棒 (大)	伸縮吊棒 (中)	伸縮吊棒 (小)	伸縮吊棒 (ショート)	大型伸縮吊棒 (大)	大型伸縮吊棒 (中)	大型伸縮吊棒 (小)	大型伸縮吊棒 (ショート)
	1,595 ~ 840mm	855 ~ 470mm	485 ~ 285mm	300 ~ 200mm	1,600 ~ 865mm	880 ~ 505mm	520 ~ 325mm	340 ~ 235mm
材質	スチール				スチール			
単価	1,580	1,300	1,000	720	3,200	2,600	2,200	1,900
入数	20	20	20	20	10	10	10	10

※V吊許容重量 15kg

※V吊許容重量 140kg

品番	S-13	S-11	S-81	S-82	S-84	S-83	S-70	S-71
品名	継力バー	継 芯	隙間隠しシート	片側用 隙間隠しブラケット	両側用 隙間隠しブラケット	隙間隠しアダプター (既成シート用)	ロングスナップ	ショートスナップ
材質	スチール	スチール	軟質樹脂	アルミ	アルミ	樹脂	スチール	スチール
単価	660	60	1,450/m	200	240	150	200	200
入数	10	10	20m/巻	50	50	50	100	100